

Magyar Nemzet

TARIFA 2025

TERMÉKPROFIL

A Magyar Nemzet a naprakész híreivel és véleménycikkeivel akadálytalanul elér a polgári oldal meghatározó szereplőjéhez. A lap a belpolitikai témák dominanciáján túl kiemelkedően erős a külpolitika, a sport és a gazdaság területein is.

CÉLCSOPORT

Lapunk a konzervatív értékrendű, közép- és felsőfokú végzettségű, főleg városokban élő embereket célozza meg, akik a napi közéleti, politikai hírek mellett érdeklődnek a gazdaság, a kultúra és a sport hírei iránt. Olvasóink számára fontos a gyors, pontos, megbízható tájékoztatás, ezért választják a Magyar Nemzet című konzervatív, közéleti napilapot, a mi lapunkat.



Magyar Nemzet

TARIFA 2025

Felület	szélesség (mm)	magasság (mm)	fekete-fehér (Ft)	4C (Ft)
1/1	279	408,5	1 815 000	2 640 000
Junior	166	302,5	1 485 000	2 112 000
1/2 álló	137	408,5	1 100 000	1 650 000
1/2 fekvő	279	200	1 100 000	1 650 000
1/3 álló	90	408,5	748 000	1 100 000
1/3 fekvő	279	131	748 000	1 100 000
1/4 álló	137	200	649 000	924 000
1/4 fekvő	279	98	649 000	924 000
1/6 álló	109	163,5	429 000	616 000
1/6 fekvő	166	110	429 000	616 000
1/8 álló	109	127	374 000	528 000
1/8 fekvő	166	86	374 000	528 000
2/100	109	98	187 000	275 000
1/100	52	98	77 000	121 000
2/50	109	49	77 000	121 000
1/50	52	49	55 000	99 000
Címlap szalag	279	49	-	1 430 000
Szalag – belső oldal	279	33	374 000	528 000

Behúzás		Felárak	
Súlykategóriák (g)	Terjesztési díjtétel (Ft)		
0–10	23	Szövegoldali elhelyezésfelár	50%
11–20	27	Speciális elhelyezési felár	100%
21–40	45	Tématámogatási felár	125%
41–60	61	Technikai költség	15%
61–80	89	Hátsó borító felár	100%
80 gramm felett	160	Idegentermék-felár	20%
		Idegentermék-felár (több elhelyezés esetén)	30%
		Behúzási felár előre egyeztetett elhelyezéssel	200%
		Extra behúzási felár (például gyártás, nyomdaköltség)	100%
		Extra terjesztési felár	200%
		Sürgősségi behúzási felár	50%

Technikai paraméterek	
Formátum:	A3
Tükrömméret:	279 x 408,5 mm
Hasábszélesség:	52 mm
Papír:	45 grammos fehér újságnymó
Nyomás:	Rotációs ofszetnyomás
Lemondási és módosítási határidő:	a megrendelési határidőig
Megjelenés:	a hét minden napján ünnep-, és vasárnap kivételével

Megrendelési határidő:
Megjelenés előtt 4 munkanappal

Anyagleadási határidő:
2 munkanappal megjelenés előtt

A nyomdakész anyagot az „Anyagleadási paraméterek” fejezetben meghatározott módokon és formátumban tudjuk fogadni. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t! Ajánlatunk visszavonásig érvényes, valamint a Reklámközvetítő a megjelentetni kívánt hirdetést minden esetben ellenőrzi és saját hatáskörben döntve a megjelentetést visszautasíthatja a Közvetítő általános szerződési feltételeire hivatkozva. Általános szerződési feltételek: <https://mediaworks.hu/hirdetes-aszf/>
Politikai pártok hirdetéseit nem áll módunkban befogadni.

ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREK

A kész hirdetéseket a következő módon lehet kiadónkba eljuttatni:

Kérjük, hogy anyagleadás esetén a következő információkat feltétlenül tüntesse fel az e-mailben:

- megrendelő/hirdető cég neve
- újság neve
- megjelenési méret/szín
- megjelenés napja

A kész anyagokat eps, tif, pdf, ai formátumokban tudjuk elfogadni 300 dpi felbontásban, CMYK színbontásban. A színhelyesség garantálásához proof vagy cromalin biztosítása szükséges. Ezek hiányában a megjelenés után színhelyességi reklamációt nem fogadunk el.

A tervezésnél feltétlenül vegyék figyelembe:

- Kérjük, hogy a fájlban szereplő szöveget alakítsák görbévé (outline, curve).
- Ügyeljenek az overprint, knock-out beállítások helyességére.
- InDesign programban készült hirdetésnél kérjük, hogy a szöveglayer felül legyen.
- Photoshop eps/tif/jpg formátumoknál minden esetben flattened, CMYK, legalább 300 dpi felbontású anyagot tudunk elfogadni.
- JPG-tömörítés esetén kérjük a Maximum Quality beállítás használatát a kisebb méretű betűk, vékony vonalak torzulásának, töredezésének minimalizálása érdekében.
- Az alkalmazott nyomtatási eljárás technológiai korlátait (különböző papírminőségek, hajtás-, vágás- és színilleszkedés-ingadozások, negatívba forgatott vékony grafikai elemek, betűnagyság, a fekete szöveg csak black plate-en legyen, és mindenképpen kerüljék a direkt színek alkalmazását).
- CorelDraw-ban készült anyagot nem tudunk elfogadni.

További elvárások kifutó hirdetéseknél:

- Javasoljuk, hogy a vágástól befelé 5 mm-re hasznos információt ne tervezzenek.
- A vágó- és regisztrációs jelek, színskálák a vágástól minimum 5 mm-re legyenek, de mindenképpen a hirdetésen kívül helyezkedjenek el.
- A kifutó méretű anyagokra körben 5-5 mm kifutót kérünk.

Készítendő hirdetések esetén:

- Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt hirdetéshez a képeket és logókat 300 dpi felbontásban, a szöveget word dokumentumként elmentve, a nyomdába adás előtt négy munkanappal küldjék.

AMENNYIBEN A LEADOTT ANYAG A FENTI PARAMÉTEREKNEK NEM FELEL MEG, NEM TUDJUK GARANTÁLNI A HIRDETÉS HELYES MEGJELENÉSÉT, ÍGY REKLAMÁCIÓT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI.